

100% ERP PROOF



Prijslijst 2013

Prijzen geldig vanaf 1/05/2013



www.fujitsuclimate.nl

INHOUDSOPGAVE

High wall (hoog aan de wand) aircoheaters:	p4
Cassette aircoheaters:	p6
Inbouw aircoheaters:	p8
Vloer- en plafond aircoheaters:.....	p10
Single+ aircoheaters:	p11
Multi split systemen free multi & multi8:	p12
Koeltechnische accessoires:	p14
Inbedrijfstelling, inclusief aankoppelen tot 15 kw koelvermogen:	p18
Garantie:.....	p18
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden:.....	p19

Deze catalogus bevat de prijzen per 01 juni 2013.

Prijzen bruto per stuk exclusief B.T.W. (indien aangegeven netto).

Wij behouden ons het recht de prijzen zonder aankondiging te wijzigen.
Wijzigingen, druk- en zetfouten

Streven naar energiebesparing het hele jaar door!

Wist u dat FUJITSU volgens de nieuwe ERP-richtlijn **28 A+ labels** voor 'verwarmen' en **32 A++ labels** voor 'koelen' heeft?

Een krachtig én zuinig verwarmingsvermogen, zelfs bij vrieskou.


U zal het wel zien bij min tien.

WIJ VERKOPEN GEEN HALVE WAARHEDEN

Daarom vertellen wij u graag helder waar het op staat. De meeste warmtepompen presteren goed bij +7°C. Maar **wist u dat onze AircoHeaters bij -10°C opvallend veel warmtevermogen leveren?** Slimmer verwarmen is ook een kwestie van slim vergelijken, geen appels met peren dus.

WELKOM NIEUWE ERP NORM

Sinds 1 januari 2013 geldt het **nieuwe ecodesign energieprestatie label SEER/SCOP**. Dit houdt rekening met de werkingstijd van de warmtepomp en de wisselende buitentemperaturen over het hele jaar. De verwarmingsprestaties bij lage buitentemperaturen wegen nu door bij de beoordeling van het seizoensrendement. Hier zaten onze AircoHeaters al een tijd op te wachten, want bij min tien laten ze zich extra zien.



DESIGN ARCOHEATER	ASYG07LU AOYG07LU
kW -10°C/+35°C	2,40/2,00
Erp label SCOP/SEER	A+/A++ 4,1/7,2

Energie label verwarmen/koelen waarde volgens de nieuwe Erp richtlijn.

SCOP/SEER waarde volgens de nieuwe Erp richtlijn.

FUJITSU MULTISELECTOR APP

Snel en eenvoudig geconfigureerd.


FUJITSU Multi Split systemen bieden een grote flexibiliteit.


Op 1 buitenunit kunnen tot 8 binnenunits worden aangesloten, vrij te combineren uit tal van modellen. Met de MultiSelect app kan u eenvoudig en snel binnenunits selecteren en combineren. De MultiSelector toont u meteen of de gekozen selectie binnen het maximum koel- en verwarmingsvermogen valt. Slimmer verwarmen en koelen begint met slim selecteren!


U kan deze app gratis downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store, of gebruik maken van de pc-versie op www.FujitsuClimate.nl.





HIGH WALL (HOOG AAN DE WAND) AIRCOHEATERS


	LOW BUDGET	Type binneneunit	ASYG09LL	ASYG12LL			
		Type buiteneunit	AOYG09LL	AOYG12LL			
Verw. / koelen		kW	3,2 / 2,5	4,0 / 3,4			
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	2,18	3,62			
Energie label			A / A++	A / A++			
SCOP / SEER		kW / kW	3,46 / 6,1	3,43 / 6,20			
Luchthoeveelheid		m ³ /h	720	720			
Leidingset			A	A			
Prijs set		€	€ 1.023,00	€ 1.187,00			
Artikelnummer			8501502	8501508			
Kortingcode 884			voorraad	voorraad			
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€			
Standaard IR bediening			incl.	incl.			
Houder IR bediening	8507123	UTZ-RXLA	€ 7,00	€ 7,00			
Kortingcode 885			voorraad	voorraad			

 -10°C			Type binneneunit	*ASYG07LM	ASYG09LM	ASYG12LM	ASYG14LM
			Type buiteneunit	AOYG07LM	AOYG09LM	AOYG12LM	AOYG14LM
Verw. / koelen		kW		3,0 / 2,0	3,2 / 2,5	4,0 / 3,4	5,0 / 4,0
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW		2,27	2,27	3,55	3,75
Energie label				A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++
SCOP / SEER		kW / kW		4,1 / 7,1	4,1 / 7,00	4,1 / 7,00	3,8 / 6,7
Luchthoeveelheid		m ³ /h		750	750	750	750
Leidingset				A	A	A	B
Prijs set		€		€ 1.120,00	€ 1.282,00	€ 1.471,00	€ 1.859,00
Artikelnummer				8507007	8507010	8507017	8507020
Kortingcode 884				voorraad	voorraad	voorraad	medio 2013
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€	
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM *	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM *	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM *	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	
Interface wandbediening	8507120	UTY-XCBXZ2	€	€	€	€	
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+ *	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00	
Externe schakelcontacten	8507122	UTY-XWZX5 *	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	

			Type binneneunit	ASYG07LE	ASYG09LE	ASYG12LE	ASYG14LE
			Type buiteneunit	AOYG07LE	AOYG09LE	AOYG12LE	AOYG14LE
Verw. / koelen		kW		3 / 2,1	3,2 / 2,5	4 / 3,4	5 / 4
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW		2,43	2,43	3,58	3,95
Energie label				A	A	A	B
COP / EER		kW/kW		4,38 / 4,47	4,27 / 3,91	4,04 / 3,7	3,83 / 3,62
Luchthoeveelheid		m ³ /h		690	690	690	770
Leidingset				A	A	A	B
Prijs set		€		€ 1.120,00	€ 1.282,00	€ 1.471,00	€ 1.859,00
Artikelnummer				8510536	8510542	8510548	8510554
Kortingcode 884				uitlopend	uitlopend	uitlopend	uitlopend
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€	
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM *	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM *	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	
Interface wandbediening	8503794	UTY-XCBXE	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	-	
Interface wandbediening	8503796	UTY-XCBXZ1	-	-	-	€ 183	
Externe contactdraden	8505985	UTY-XWZX*	€ 138	€ 138	€ 138	€ 138	
Kortingcode 885			uitlopend	uitlopend	uitlopend	uitlopend	

		Type binneneunit	ASYG18LF	ASYG24LF	ASYG30LF		
		Type buiteneunit	AOYG18LF	AOYG24LF	AOYG30LF		
			230V	230V	230V		
Verw. / koelen		kW	6,3 / 5,2	8 / 7,1	8,8 / 8		
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	5,75	6,96	7,94		
Energielabel			A / A++	A / A++	A / A+		
SCOP / SEER		kW/kW	3,87 / 6,94	3,8 / 6,11	3,8 / 5,69		
Luchthoeveelheid		m3/h	900	1120	1100		
Leidingset			B	F	C		
Prijs set		€	€ 2.517,00	€ 3.097,00	€ 3.833,00		
Artikelnummer			8510560	8507023	8510572		
Kortingcode 884			voorraad	voorraad	voorraad		
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€		
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.		
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00		
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00		
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00		
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00		
Externe schakelcontacten	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad		

		DESIGN MODEL	Type binneneunit	ASYG07LU	ASYG09LU	ASYG12LU	ASYG14LU		
			Type buiteneunit	AOYG07LU	AOYG09LU	AOYG12LU	AOYG14LU		
				230V	230V	230V	230V		
Verw. / koelen			kW	3 / 2	3,2 / 2,5	4 / 3,5	5,4 / 4,2		
Verwarmingsvermogen bij -10°C			kW	2,4	2,49	3,7	3,86		
Energielabel				A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++		
SCOP / SEER			kW / kW	4,1 / 7,2	4,1 / 7,1	4,0 / 7,05	4,0 / 6,78		
Luchthoeveelheid			m3/h	680	800	850	900		
Leidingset				A	A	A	B		
Prijs set			€	€ 1.277,00	€ 1.460,00	€ 1.679,00	€ 2.122,00		
Artikelnummer				8510512	8510518	8510524	8510530		
Kortingcode 884				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad		
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€			
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.	incl.			
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM*	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00			
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM*	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00			
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM*	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00			
Interface wandbediening	8503798	UTY-TWBXF	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00			
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+*	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00	€ 134,00			
Externe schakelcontacten	8507122	UTY-XWZXZ5*	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00			
Kortingcode 885				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad		

		DESIGN MODEL	Type binneneunit	ASYG09LT	ASYG12LT				
			Type buiteneunit	AOYG09LT	AOYG12LT				
				230V	230V				
Verw. / koelen			kW	3,2 / 2,5	4 / 3,5				
Verwarmingsvermogen bij -10°C			kW	4,6	4,6				
Energielabel				A+++ / A++++	A+++ / A++++				
SCOP / SEER			kW / kW	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5				
Luchthoeveelheid			m3/h	800	850				
Leidingset				A	A				
Prijs set			€	€ 1.679,00	€ 1.932,00				
Artikelnummer				8510500	8510506				
Kortingcode 884				voorraad	voorraad				
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€					
Standaard IR bediening			incl.	incl.					
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM*	€ 117,00	€ 117,00					
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM*	€ 93,00	€ 93,00					
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM*	€ 138,00	€ 138,00					
Interface wandbediening	8503798	UTY-TWBXF	€ 117,00	€ 117,00					
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+*	€ 134,00	€ 134,00					
Externe schakelcontacten	8507122	UTY-XWZXZ5*	€ 58,00	€ 58,00					
Kortingcode 885				voorraad	voorraad				


Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.

* Kan enkel toegepast worden samen met de "interface wandbediening".

CASSETTE AIRCOHEATERS

 -10°C	CASSETTE	Type binneneunit	AUYG12LV	AUYG14LV	AUYG18LV	AUYG24LV	
	60/60	Type buiteneunit	AOYG12LA	AOYG14LA	AOYG18LA	AOYG24LA	
Verw. / koelen		kW	4,1 / 3,5	5,0 / 4,3	6,0 / 5,2	8,0 / 6,8	
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	4,06	4,65	5,49	6,37	
Energie label			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A+	
SCOP / SEER		kW / kW	4,1 / 6,2	4,4 / 6,4	4,2 / 6,2	3,9 / 5,6	
Luchthoeveelheid		m3/h	600	680	680	930	
Leidingset			A	B	B	F	
Prijs set		€	€ 2.964,00	€ 3.209,00	€ 3.413,00	€ 3.930,00	
Artikelnummer			8501104	8501118	8501132	8507072	
Kortingcode 884			voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	
FUJITSU TOEBEHOREN		Artikelnummer	Type	€	€	€	€
Standaard IR bediening				incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM		€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM		€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM		€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+		€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECSSA		€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Afsluitstrip rooster	8507127	UTR-YDZB		€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00
Afstandsensoren	8507126	UTY-XSZX		€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
Kortingcode 885				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad

 -10°C	CASSETTE	Type binneneunit	AUYG30LR	AUYG36LR	AUYG45LR	AUYG54LR	
	90/90	Type buiteneunit	AOYG30LE	AOYG36LE	AOYG45LE	AOYG54LE	
Verw. / koelen		kW	10,0 / 8,5	11,2 / 10,0	14,0 / 12,5	16,0 / 13,3	
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	8,37	9,24	11,29	11,5	
Energie label			A+ / A++	A+ / A++	> 12 kW	> 12 kW	
SCOP / SEER		kW / kW	4,3 / 6,5	4,2 / 6,3			
Luchthoeveelheid		m3/h	1600	1800	1900	2000	
Leidingset			C	C	C	C	
Prijs set		€	€ 4.990,00	€ 5.584,00	€ 6.169,00	€ 7.138,00	
Artikelnummer			8507074	8507076	8507078	8507085	
Kortingcode 884			voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	
FUJITSU TOEBEHOREN		Artikelnummer	Type	€	€	€	€
Standaard wandbediening				incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele set IR bediening	8503515	UTY-LRHYA2		€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM		€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM		€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+		€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECSSA		€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Externe contacten buitendelen	8507122	UTY-XWZX3		-	-	€ 58,00	€ 58,00
Verruimingspaneel	8507128	UTG-AGYA-W		€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
Afstandshouder paneel	8507129	UTG-BGYA-W		€ 62,00	€ 62,00	€ 62,00	€ 62,00
Afsluitstrip rooster	8507130	UTR-YDZC		€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00
Afstandsensoren	8507126	UTY-XSZX		€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
Kortingcode 885				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad


	CASSETTE 90/90	Type binneneunit	AUYG36LR	AUYG45LR	AUYG54LR		
		Type buiteneunit	AOYG36LA	AOYG45LA	AOYG54LA		
 / koelen			400V	400V	400V		
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	11,2 / 10,0	14 / 12,5	16,0 / 14,0		
Energielabel		kW	11,3	12,8	13,4		
SCOP / SEER			A+ / A++	> 12 kW	> 12 kW		
Luchthoeveelheid		m3/h	1800	1900	2000		
Leidingset			C	C	C		
Prijs set		€	€ 6.101,00	€ 6.660,00	€ 7.350,00		
Artikelnummer			8507110	8507112	8507116		
Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	bestelartikel		
FUJITSU TOEBEHOREN		Artikelnummer	Type	€	€	€	
Standaard wandbediening				incl.	incl.	incl.	
Optionele set IR bediening	8503515	UTY-LRHYA2	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00		
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00		
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00		
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00		
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECS5A	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00		
Externe contacten buitendelen	8507124	UTY-XWZXZ2	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00		
Verruimingspaneel	8507129	UTG-AGYA-W	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00		
Afstandshouder paneel	8507130	UTG-BGYA-W	€ 62,00	€ 62,00	€ 62,00		
Afsluitstrip rooster	8507126	UTR-YDZC	€ 76,00	€ 76,00	€ 76,00		
Afstandsensoren	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00		
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad		


Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.

INBOUW AIRCOHEATERS

			Type binneneunit	ARYG12LL	ARYG14LL	ARYG18LL
			Type buitenunit	AOYG12LA	AOYG14LA	AOYG18LA
 Verw. / koelen				230V	230V	230V
Verwarmingsvermogen bij -10°C			kW	4,1 / 3,5	5,0 / 4,3	6,0 / 5,2
Energie label			kW	4,06	4,68	5,44
SCOP / SEER			kW / kW	A+ / A+	A / A+	A+ / A++
Luchthoeveelheid			m ³ /h	4,0 / 5,9	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
Leidingset				650	800	940
Max. statische druk			Pa	A	B	B
Prijs set			€	90	90	90
Artikelnummer				€ 2.560,00	€ 2.770,00	€ 3.101,00
Kortingcode 884				8501138	8501140	8501142
				voorraad	voorraad	voorraad
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€
Standaard wandbediening			incl.	incl.	incl.	
Optionele set IR bediening	8503986	UTY-LRHYM	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECS5A	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	
Afstandssensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	
Automatische rooster	8505288	UTD-GXSA-W	€ 124,00	€ 124,00	-	
Automatische rooster	8505290	UTD-GXSB-W	-	-	€ 138,00	
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.	incl.	
Verloopstuk condensafvoer 32mm			incl.	incl.	incl.	
Kortingcode 885				voorraad	voorraad	voorraad

			Type binneneunit	ARYG24LM	ARYG30LM	ARYG36LM	ARYG45LM
			Type buitenunit	AOYG24LA	AOYG30LE	AOYG36LE	AOYG45LE
 Verw. / koelen				230V	230V	230V	230V
Verwarmingsvermogen bij -10°C			kW	8,0 / 6,8	10,0 / 8,5	11,2 / 9,4	13,3 / 12,1
Energie label			kW	6,76	8,33	9,41	11,92
SCOP / SEER			kW / kW	A+ / A++	A / A+	A / A+	> 12 kW
Luchthoeveelheid			m ³ /h	4,0 / 6,2	3,9 / 5,9	3,8 / 5,7	
Leidingset				1100	1900	1900	2100
Max. statische druk			Pa	F	C	C	C
Prijs set			€	150	150	150	150
Artikelnummer				€ 3.632,00	€ 4.485,00	€ 5.070,00	€ 5.923,00
Kortingcode 884				8507051	8507053	8507055	8507057
				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€	€
Standaard wandbediening			incl.	incl.	incl.	incl.	
Optionele set IR bediening	8503986	UTY-LRHYM	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECS5A	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	
Externe contacten buitendelen	8507124	UTY-XWZXZ2	-	-	€ 58,00	-	
Externe contacten buitendelen	op aanvraag	UTY-XWZXZ3	-	-	-	€ 58,00	
Afstandssensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	
Inblaasplenum 4x 200		UTD-RF204	incl.	incl.	incl.	incl.	
Kraag (rechthoekig) inblaas	8507132	UTD-SF045T	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	
Kortingcode 885				voorraad	voorraad	voorraad	voorraad

	Type binneneunit	ARYG36LM	ARYG45LM			
	Type buiteneunit	AOYG36LA	AOYG45LA			
		400V	400V			
Verw. / koelen	kW	11,2 / 10,0	14,0 / 12,5			
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	11,32	12,74			
Energie label		A+ / A+	> 12 kW			
SCOP / SEER	kW / kW	4,0 / 5,8				
Luchthoeveelheid	m3/h	1800	2100			
Leidingset		C	C			
Max. statische druk	Pa	150	150			
Prijs set	€	€ 5.587,00	€ 6.414,00			
Artikelnummer		8507100	8507106			
Kortingcode 884		bestelartikel	bestelartikel			
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€		
Standaard wandbediening			incl.	incl.		
Optionele uitgebreide bediening	8503986	UTY-LRHYM	€ 210,00	€ 210,00		
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00		
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00		
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00		
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECSSA	€ 40,00	€ 40,00		
Externe contacten buitendelen	8507124	UTY-XWZX2	€ 58,00	€ 58,00		
Afstandssensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00		
Inblaasplenum 4x 200		UTD-RF204	incl.	incl.		
Kraag (rechthoekig) inblaas	8507132	UTD-SF045T	€ 45,00	€ 45,00		
Kortingcode 885		voorraad	voorraad			


			ARYG45LH	ARYG45LH	ARYG54LH	ARYG54LH	ARYG60LH
			AOYG45LE	AOYG45LA	AOYG54LE	AOYG54LA	AOYG60LA
			230V	400V	230V	400V	400
Verw. / koelen	kW		14,0 / 12,5	14,0 / 12,5	16,0 / 13,4	16,0 / 14,0	18,0 / 15,0
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW		12,03	13,93	12,8	13,54	19,95
Energie label			> 12 kW	> 12 kW	> 12 kW	> 12 kW	> 12 kW
COP / EER	kW / kW		3,68/ 2,91	3,81/ 3,08	3,41/ 2,81	3,66/ 3,01	3,50/ 3,19
Luchthoeveelheid	m3/h		3350	3350	3350	3350	3350
Leidingset			C	C	C	C	C
Max. statische druk	Pa		250	250	250	250	260
Prijs set	€		€ 5.851,00	€ 6.342,00	€ 7.177,00	€ 7.389,00	€ 8.256,00
Artikelnummer			8507063	8507108	8507065	8507109	op aanvraag
Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	bestelartikel	bestelartikel	op aanvraag
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€	€
Standaard wandbediening			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECSSA	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Externe contacten buitendelen	8507124	UTY-XWZX2	-	€ 58,00	-	€ 58,00	€ 58,00
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZX3	€ 58,00	-	€ 58,00	-	-
Afstandssensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	op aanvraag


Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.

VLOER- EN PLAFOND AIRCOHEATERS

	Type binneneunit		AGYG09LV	AGYG12LV	AGYG14LV		
	Type buiteneunit		AOYG09LV	AOYG12LV	AOYG14LV		
			230V	230V	230V		
Verw. / koelen		kW	3,5 / 2,6	4,5 / 3,5	5,2 / 4,2		
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	3,11	3,73	4,77		
Energielabel			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++		
SCOP / SEER		kW / kW	4,2 / 7	4,0 / 6,5	4,0 / 6,4		
Luchthoeveelheid		m3/h	570	570	650		
Leidingset			A	A	B		
Prijs set		€	€ 1.823,00	€ 2.135,00	€ 2.454,00		
Artikelnummer			8507302	8507305	8507308		
Kortingcode 884			voorraad	voorraad	voorraad		
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€		
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.		
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00		
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00		
Optionele eenvoudige wandbediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00		
Externe schakelcontacten	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad		

	Type binneneunit		ABYG18LV	ABYG24LV			
	Type buiteneunit		AOYG18LA	AOYG24LA			
			230V	230V			
Verw. / koelen		kW	6 / 5,2	8 / 6,8			
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	5,62	6,6			
Energielabel			A+ / A++	A / A+			
SCOP / SEER		kW / kW	4,0 / 6,1	3,9 / 5,6			
Luchthoeveelheid		m3/h	780	980			
Leidingset			B	F			
Prijs set		€	€ 2.861,00	€ 3.295,00			
Artikelnummer			8501153	8507031			
Kortingcode 884			voorraad	voorraad			
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€			
Standaard IR bediening			incl.	incl.			
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM	€ 117,00	€ 117,00			
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00			
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00			
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00			
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00			
Kortingcode 885			voorraad	voorraad			


	Type binneneunit		ABYG30LR	ABYG36LR	ABYG45LR	ABYG36LR	ABYG45LR	ABYG54LR
	Type buiteneunit		AOYG30LE	AOYG36LE	AOYG45LE	AOYG36LA	AOYG45LA	AOYG54LA
			230V	230V	230V	400V	400V	400V
Verw. / koelen		kW	10 / 8,5	11,2 / 9,4	13,3 / 12,1	11,2 / 10,0	14,0 / 12,5	16,0 / 14,0
Verwarmingsvermogen bij -10°C		kW	8,37	9,41	11,82	11,33	12,7	13,3
Energielabel			A+ / A++	A+ / A+	> 12 kW	A+ / A++	> 12 kW	> 12 kW
SCOP / SEER		kW / kW	4,2 / 6,1	4,1 / 6,0		4,1 / 6,1		
Luchthoeveelheid		m3/h	1660	1900	2100	1900	2100	2300
Leidingset			C	C	C	C	C	C
Prijs set		€	€ 4.621,00	€ 5.148,00	€ 5.701,00	€ 5.665,00	€ 6.192,00	€ 7.034,00
Artikelnummer			8507034	8507041	8507044	8507087	8507094	8507097
Kortingcode 884			voorraad	voorraad	voorraad	bestelartikel	bestelartikel	bestelartikel
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	€	€	€	€	€
Standaard IR bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00
Optionele uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 138,00
Optionele eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECS5A	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Externe contacten buitendelen	8507124	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00
Ruimtesensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
Kortingcode 885			voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	voorraad


Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid
 Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.


SINGLE+ AIRCOHEATERS



		Type buitenunit	AOYD36LATT	AOYD45LATT	AOYD54LATT	
	Verw. / koelen		400V	400V	400V	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	11,2 / 10,0	14,0 / 12,5	16,0 / 14,0	
	Energielabel		A+ / A+	> 12 kW	> 12 kW	
	SCOP / SEER	kW / kW	4,0 / 6,0			
	max. - min. binnendelen		2 - 3	2 - 3	2 - 3	
	Leidingset		C	C	C	
Prijs unit	€		€ 3.566,00	€ 3.913,00	€ 4.564,00	
Artikelnummer			8507089	8507096	8507099	
Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	bestelartikel	

		Type binnenunit	ABYG18LV	ABYG22LV	ABYG24LV		
	Verw. / koelen		230V	230V	230V		
	Luchthoeveelheid	m3/h	780	980	980		
	Leidingset		B	F	F		
	Prijs unit	€		€ 1.241,00	€ 1.329,00	€ 1.296,00	
	Artikelnummer			8503934	8503638	8507032	
	Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	voorraad	

		Type binnenunit	AUYG18LV	AUYG22LV	AUYG24LV		
	Verw. / koelen		230V	230V	230V		
	Luchthoeveelheid	m3/h	680	930	930		
	Leidingset		B	F	F		
	Prijs unit	€		€ 1.793,00	€ 1.960,00	€ 1.931,00	
	Artikelnummer			8503960	8503693	8507133	
	Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	voorraad	

		Type binnenunit	ARYG18LL	ARYG22LL	ARYG24LL		
	Verw. / koelen		230V	230V	230V		
	Luchthoeveelheid	m3/h	€ 850	€ 1.200	€ 1.200		
	Leidingset		B	B	F		
	Prijs unit	€		€ 1.481,00	€ 1.659,00	€ 1.622,00	
	Artikelnummer			8503972	8503891	8507134	
	Kortingcode 884			bestelartikel	bestelartikel	voorraad	
FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€				
	8503836	UTP-SX236A	€ 71,00				
	8503847	UTP-SX254A	€ 71,00				
	8503858	UTP-SX354A	€ 71,00				
Kortingcode 885			bestelartikel				

Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen

kW(B): Indicatieve waarde/ Het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen/buitendeel. Gebruik de Multiselector App of tabellen voor het exacte vermogen.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.


* Kan enkel toegepast worden samen met de "interface wandbediening".


Stel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per email het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.


Fujitsu Multiselector App: gratis downloadbaar via Apple App Store en Android Play Store, of www.fujitsuclimate.nl





MULTI SPLIT SYSTEMEN | FREE MULTI & MULTI8


		Type buitenunit	AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG45LAT8
			230V	230V	230V	230V	230V	230V
	Verw. / koelen	kW	4,4 / 4	5,6 / 5,0	6,8 / 5,4	8,0 / 6,8	9,6 / 8,0	16,0 / 14,0
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	3,48	4,8	5,21	5,89	7,68	11,8
	Energie label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	> 12 kW
	SCOP / SEER	kW / kW	4,1 / 6,7	4,1 / 6,6	4,3 / 6,9	4,2 / 6,4	4,0 / 6,2	
	max. - min. binnendelen		2	2	3 - 2	3 - 2	4 - 3	8 - 2
	Leidingset		A / A	A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B / B	C
	Prijs unit	€	€ 1.894,00	€ 2.035,00	€ 2.298,00	€ 2.773,00	€ 3.298,00	€ 3.930,00
	Artikelnummer		8501094	8501096	8501098	8501100	8501102	8503920
	Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	bestelartikel


			*ASYG07LM	ASYG09LM	ASYG12LM	*ASYG14LM	ASYG18LF	ASYG24LF
			230V	230V	230V	230V	230V	230V
	Verw. / koelen	kW	3,0 / 2,0	3,2 / 2,5	4,0 / 3,4	5,0 / 4,0	5,0	7,0
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,38	2,86	3,14	5,07	5,07	6,48
	Luchthoeveelheid	m3/h	750	750	750	770	900	1120
	Leidingset		A	A	A	B	B	F
	Prijs unit	€	€ 387,00	€ 417,00	€ 491,00	€ 736,00	€ 994,00	€ 1.031,00
	Artikelnummer		8507008	8507011	8507018	8507021	8510562	8507024
	Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	medio 2013	voorraad	voorraad

		Type binnenunit	ASYG07LJ	ASYG09LJ	ASYG12LJ			
			230V	230V	230V			
	Verw. / koelen	kW	2,0	2,5	3,5			
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,38	2,86	3,14			
	Luchthoeveelheid	m3/h	560	600	660			
	Leidingset		A	A	A			
	Prijs unit	€	€ 404,00	€ 479,00	€ 550,00			
	Artikelnummer		8503922	8503924	8503926			
	Kortingcode 884		uitlopend	uitlopend	uitlopend			

		Type binnenunit	ASYG07LU	ASYG09LU	ASYG12LU	ASYG14LU		
			230V	230V	230V	230V		
	Verw. / koelen	kW	2,0	2,5	3,5	4,0		
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,38	2,8	3,14	4,08		
	Luchthoeveelheid	m3/h	570	600	660	710		
	Leidingset		A	A	A	B		
	Prijs unit	€	€ 486,00	€ 557,00	€ 638,00	€ 869,00		
	Artikelnummer		8510514	8510520	8510526	8510532		
	Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	voorraad		

		Type binnenunit	AGYG09LV	AGYG12LV	AGYG14LV	ABYG14LV	ABYG18LV	
			230V	230V	230V	230V	230V	
	Verw. / koelen	kW	2,5	3,5	4,0	4,0	5,0	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,8	3,14	4,08	4,08	5,07	
	Luchthoeveelheid	m3/h	530	600	650	640	780	
	Leidingset		A	A	B	B	B	
	Prijs unit	€	€ 670,00	€ 823,00	€ 1.135,00	€ 1.199,00	€ 1.241,00	
	Artikelnummer		8503936	8503938	8503940	8503932	8503934	
	Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	bestelartikel	voorraad	

		Type binnenunit	AUYG07LV	AUYG09LV	AUYG12LV	AUYG14LV	AUYG18LV	
			230V	230V	230V	230V	230V	
	Verw. / koelen	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,38	2,8	3,14	4,08	5,07	
	Luchthoeveelheid	m3/h	540	540	610	680	750	
	Leidingset		A	A	A	B	B	
	Prijs unit	€	€ 1.358,00	€ 1.534,00	€ 1.626,00	€ 1.722,00	€ 1.793,00	
	Artikelnummer		8503942	8503948	8503952	8503956	8503960	
	Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	

 -10°C	Type binneneenheid	ARYG07LL	ARYG09LL	ARYG12LL	ARYG14LL	ARYG18LL	
		230V	230V	230V	230V	230V	
Verw. / koelen	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW(B)	2,38	2,8	3,14	4,08	5,07	
Luchthoeveelheid	m ³ /h	550	600	650	800	940	
Leidingset		A	A	A	B	B	
Max. statische druk	Pa	90	90	90	90	90	
Prijs unit	€	€ 1.025,00	€ 1.067,00	€ 1.222,00	€ 1.283,00	€ 1.481,00	
Artikelnummer		8503964	8503966	8503968	8503970	8503972	
Kortingcode 884		voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	voorraad	

FUJITSU TOEBEHOREN	Artikelnummer	Type	€	Toepassing
Wandbediening			incl.	ARYG
Standaard IR bediening			incl.	ASYG ABYG AUYG
Optionele wandbediening	8503984	UTY-RNNYM	€ 117,00	
Eenvoudige bediening	8503982	UTY-RSNYM	€ 93,00	
Set IR bediening	8503986	UTY-LRHYM	€ 210,00	
Uitgebreide bediening	8507118	UTY-RVNYM	€ 138,00	
Interface wandbediening	8507120	UTY-XCBXZ2	€ 117	ASYG LMCA
Interface wandbediening	8503796	UTY-XCBXZ1	€ 183	ASYG LJCA
Interface wandbediening	8503798	UTY-TWBXF	€ 117	ASYG LUCA
Externe switchbox	8505983	UTY-TEKX+	€ 134,00	
Externe schakelcontacten (beperkt)	8505985	UTY-XWZX	€ 35,00	
Externe schakelcontacten (compleet)	8503519	UTD-ECS5A	€ 40,00	
Afstandssensor	8507126	UTY-XSZX	€ 79,00	
Automatische rooster	8505288	UTD-GXSA-W	€ 124,00	ARYG7-14
Automatische rooster	8505290	UTD-GXSB-W	€ 138,00	ARYG18
Condenspomp			incl.	AUYG ARYG
RB box 2 aansluitingen	8503976	UTP-PY02A	€ 452,00	AOYG45LAT8
RB box 3 aansluitingen	8503978	UTP-PY03A	€ 500,00	AOYG45LAT8
Splitterset	8503974	UTP-SX248A	€ 69,00	AOYG45LAT8
Centrale bediening Multi 8	8503980	UTY-DMMYM	€ 376,00	AOYG45LAT8
Set externe contacten		UTY-XWZXZ3	€ 58,00	AOYG45LAT8
Set ext. contacten verwarming		UTY-XWZXZ4	€ 58,00	AOYG45LAT8
Vloeistofvat	8502017	UTR-RTLA	€ 88,00	AOYG30LAT4

Koelvermogen: gemeten bij ARI-condities: 35°C buitenlucht temperatuur, 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten bij ARI-condities: 6°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen

kW(B): Indicatieve waarde/ Het exacte vermogen is afhankelijk van de combinatie binnendelen/buitendeel. Gebruik de Multiselector App of tabellen voor het exacte vermogen.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen slechts na montage van genoemde componenten in behandeldeling worden genomen.






* Kan enkel toegepast worden samen met de "interface wandbediening".

Stel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per email het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

Fujitsu Multiselector App: gratis downloadbaar via Apple App Store en Android Play Store, of www.fujitsuclimate.nl



Koeltechnische accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing	Prijs	Kortingcode
Werkshakelaar				
				886
8503481	IP54 max. 16A 3-polig 230 - 400 V		€ 37,95	voorraad
8503483	IP54 max. 25A 4-polig 230 - 400 V		€ 46,75	voorraad
Wandconsole				
				885
6661126	WB 140/ 2 max. bel. 140 kg		€ 104,00	voorraad
6661128	ST 420/ 100 max. bel. 100 kg		€ 45,00	voorraad
Opstelconsole set				
				885
6660211	set 2 mtr.		€ 71,50	voorraad
6660200	set 1 mtr.		€ 37,25	voorraad
Opstelconsole massief kunststof per stuk				
				885
6660255	Set 450 mm KLP 450		€ 14,00	voorraad
6660266	Set 1000 mm KLP 1000		€ 25,50	voorraad
6660277	Set 2000 mm KLP 2000		€ 48,75	voorraad
Trillingdemper per set				
				885
8502039	Set 4 stuks		€ 60,00	voorraad
Condenswaterpompen en hulpstukken				
				885
6661141	Aspen Mini Orange 14 l/u vlotter		€ 143,00	voorraad
6660126	Aspen Mini Orange Silent+ 14 l/u vlotter		€ 125,00	voorraad
8450365	Aspen HI-FLOW 2 liter max. 4 mtr. opvoer 230V vlotter		€ 79,00	voorraad
6661140	EDC PANTHER 1,5 meter kabel elektr. Sensor		€ 117,00	voorraad
6660120	Aspen Mini lieme hoekpomp met goot Inaba SD-77		€ 129,00	voorraad
6660124	Aspen Mini lieme Silent+ hoekpomp met goot Inaba SD-77		€ 155,00	voorraad
6660150	Aspen Mini lieme zonder goot		€ 174,00	voorraad
6660119	Sauermann Delta pack hoekpomp met leiding		€ 146,00	voorraad
6660117	Mini blue roterend diafragma condenswaterpomp		€ 147,00	voorraad
6661136	PVC slang diam. 6 mm per mtr		€ 1,45	voorraad
6661138	PVC slang diam. 10 mm per mtr		€ 1,87	voorraad
6661134	PVC verloop 16 - 6 mm		€ 4,99	voorraad
6660010	Universeel verloop condensafvoer 32/25 - 17/10 mm JESTI DRAIN		€ 36,25	voorraad
6661135	Flexibele condenswaterafvoerslang DH16 aansl. 16/18 lengte 1 mtr.		€ 1,19	voorraad
6661137	Beugel DH16		€ 1,20	voorraad
6661145	NRV 6 terugslagklep 6mm		€ 4,53	voorraad
6661147	NRV10 terugslagklep 10 mm		€ 5,60	voorraad
Universele schoonmaakmiddelen				
				885
6661129	Magic allesreiniger 1 liter		€ 29,00	voorraad
6661131	Unisept desinfecteer 1 liter		€ 38,00	voorraad
6661133	Pompnevelsprit 1 liter		€ 41,00	voorraad



6661141




8450365



6661140



6660120



6660119






6660117



6661135

Koeltechnische accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing	Prijs	Kortingcode
Koelleidingsets*				885
6661812	1/4"-3/8" type A lengte 3 mtr.	Type A	€ 75,00	voorraad
6661814	1/4"-3/8" type A lengte 5 mtr.	Type A	€ 105,00	voorraad
6661816	1/4"-3/8" type A lengte 8 mtr.	Type A	€ 150,00	voorraad
6661818	1/4"-3/8" type A lengte 12 mtr.	Type A	€ 206,00	voorraad
6661820	1/4"-3/8" type A lengte 16 mtr.	Type A	€ 268,00	voorraad
6661822	1/4"-3/8" type A lengte 25 mtr.	Type A	€ 398,00	voorraad
6661824	1/4"-1/2" type B lengte 3 mtr.	Type B	€ 75,50	voorraad
6661826	1/4"-1/2" type B lengte 5 mtr.	Type B	€ 111,00	voorraad
6661828	1/4"-1/2" type B lengte 8 mtr.	Type B	€ 158,00	voorraad
6661830	1/4"-1/2" type B lengte 12 mtr.	Type B	€ 223,00	voorraad
6661832	1/4"-1/2" type B lengte 16 mtr.	Type B	€ 310,00	voorraad
6661834	1/4"-1/2" type B lengte 25 mtr.	Type B	€ 436,00	voorraad
6661836	3/8"-5/8" type C lengte 3 mtr.	Type C	€ 89,50	voorraad
6661838	3/8"-5/8" type C lengte 8 mtr.	Type C	€ 203,00	voorraad
6661840	3/8"-5/8" type C lengte 12 mtr.	Type C	€ 305,00	voorraad
6661842	3/8"-5/8" type C lengte 16 mtr.	Type C	€ 399,00	voorraad
6661844	3/8"-5/8" type C lengte 25 mtr.	Type C	€ 621,00	voorraad
6661846	3/8"-3/4" type D lengte 3 mtr.	Type D	€ 101,00	voorraad
6661848	3/8"-3/4" type D lengte 8 mtr.	Type D	€ 222,00	voorraad
6661852	3/8"-3/4" type D lengte 12 mtr.	Type D	€ 329,00	voorraad
6661854	3/8"-3/4" type D lengte 16 mtr.	Type D	€ 438,00	voorraad
6661856	3/8"-3/4" type D lengte 25 mtr.	Type D	€ 679,00	voorraad
6661858	1/4"-5/8" type F lengte 3 mtr.	Type F	€ 89,00	voorraad
6661860	1/4"-5/8" type F lengte 8 mtr.	Type F	€ 184,00	voorraad
6661862	1/4"-5/8" type F lengte 12 mtr.	Type F	€ 273,00	voorraad
6661864	1/4"-5/8" type F lengte 16 mtr.	Type F	€ 361,00	voorraad
6661866	1/4"-5/8" type F lengte 25 mtr.	Type F	€ 564,00	voorraad
Geïsoleerde duo koelleiding (doos)				885
6661946	1/4"-3/8" doos lengte 25 mtr.		€ 217,00	voorraad
6661948	1/4"-1/2" doos lengte 25 mtr.		€ 252,00	voorraad
6661950	1/4"-5/8" doos lengte 25 mtr.		€ 332,00	voorraad
6661952	3/8"-5/8" doos lengte 25 mtr.		€ 365,00	voorraad
6661954	3/8"-3/4" doos lengte 25 mtr.		€ 427,00	voorraad
Geïsoleerde koelleiding (doos)				885
6661936	1/4" doos lengte 25 mtr.		€ 99,50	voorraad
6661938	3/8" doos lengte 25 mtr.		€ 140,00	voorraad
6661940	1/2" doos lengte 25 mtr.		€ 178,00	voorraad
6661956	5/8" doos lengte 25 mtr.		€ 264,00	voorraad
6661958	3/4" doos lengte 25 mtr.		€ 282,00	voorraad
Stek koppelingen voor koelleiding Flare soldeerverloop incl. trompetring RVS koppeling, trompetring en koperen soldeeraansluiting				886
8503489	FA-2 1/4" per stuk		€ 5,40	voorraad
8503491	FA-3 3/8" per stuk		€ 7,70	voorraad
8503493	FA-4 1/2" per stuk		€ 9,90	voorraad
8503495	FA-5 5/8" per stuk		€ 12,25	voorraad
8503497	FA-6 3/4" per stuk		€ 28,75	voorraad
Soldeerfittingen				886
6660279	SOK 1/4"		€ 0,75	voorraad
6660281	SOK 3/8"		€ 1,13	voorraad
6660283	SOK 1/2"		€ 1,75	voorraad
6660285	SOK 5/8"		€ 2,13	voorraad
6660287	SOK 3/4"		€ 2,75	voorraad
6660289	VERLOOPSOK 1/2-3/8"		€ 2,62	voorraad
Dakdoorvoer set voor koelleidingen **				673
1408066	KD80		€ 73,75	voorraad
1408068	KD100		€ 90,25	voorraad
1408070	KD130		€ 140,25	voorraad
Muurinbouwdoos				885
1408222	Muurinbouwdoos SC-2003		€ 22,00	voorraad
1408233	Unit bevestigingskit SP /SF 200		€ 4,38	voorraad

* koelleidingsets bestaat uit 2 koelleidingen en elektrakabel met 1 mtr. overlengte

** dakdoorvoerset bestaat uit plakplaat en 3 bochten

Koeltechnische accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing	Prijs	Kortingcode
Luxe leidinggoten en hulpstukken				
				885
1408002	SD66 leidinggoot lengte per 2 mtr.		€ 20,00	voorraad
1408004	SD77 leidinggoot lengte per 2 mtr.		€ 21,00	voorraad
1408112	SD77W leidinggoot lengte per 2 mtr. (wit)		€ 23,50	voorraad
1408006	SD100 leidinggoot lengte per 2 mtr.		€ 32,00	voorraad
1408008	SW66 muurafdekkap		€ 7,80	voorraad
1408010	SW77 muurafdekkap		€ 9,00	voorraad
1408123	SW77W muurafdekkap (wit)		€ 9,20	voorraad
1408012	SW100 muurafdekkap		€ 17,00	voorraad
1408014	SK66 bocht 90 graden (lang vlak)		€ 7,80	voorraad
1408016	SK77 bocht 90 graden (lang vlak)		€ 9,00	voorraad
1408134	SK77W bocht 90 graden (lang vlak) (wit)		€ 9,20	voorraad
1408018	SK100 bocht 90 graden (lang vlak)		€ 17,00	voorraad
1408020	SCM66 bocht 90 graden (kort)		€ 7,70	voorraad
1408022	SCM77 bocht 90 graden (kort)		€ 8,80	voorraad
1408156	SCM77W bocht 90 graden (kort) (wit)		€ 10,00	voorraad
1408072	SC66 bocht 90 graden (lang)		€ 8,00	voorraad
1408074	SC77 bocht 90 graden (lang)		€ 9,20	voorraad
1408145	SC77W bocht 90 graden (lang) (wit)		€ 9,20	voorraad
1408076	SC100 bocht 90 graden (lang)		€ 17,50	voorraad
1408026	SJ66 verbindingsstuk		€ 2,40	voorraad
1408028	SJ77 verbindingsstuk		€ 2,90	voorraad
1408167	SJ77W verbindingsstuk (wit)		€ 3,01	voorraad
1408030	SJ100 verbindingsstuk		€ 6,20	voorraad
1408032	SWC66 muurplaatje		€ 3,70	voorraad
1408034	SWC77 muurplaatje		€ 4,80	voorraad
1408178	SWC77W muurplaatje (wit)		€ 6,70	voorraad
1408036	SWC100 muurplaatje		€ 6,30	voorraad
1408038	SEN66 eindstuk		€ 5,00	voorraad
1408040	SEN77 eindstuk		€ 5,70	voorraad
1408189	SEN77W eindstuk (wit)		€ 6,00	voorraad
1408042	SEN100 eindstuk		€ 9,60	voorraad
1408044	ST77 T-stuk		€ 28,00	voorraad
1408200	ST77W T-stuk (wit)		€ 31,25	voorraad
1408046	ST100 T-stuk		€ 39,00	voorraad
1408050	SF66 Flexibele goot 500			€ 7,00
1408052	SF77 Flexibele goot 500	€ 8,00		voorraad
1408211	SF77W Flexibele goot 1000 (wit)		€ 12,50	voorraad
1408054	SF100 Flexibele goot 800		€ 16,00	voorraad
1408058	SL300 Tie-rap (per 10 stuks)		€ 8,80	voorraad

Koeltechnische accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing	Prijs	Kortingcode
Aanzuigplenum inclusief filter tbv Fujitsu ARY units				885
6660291	ARYG7-9 2x 200 mm incl. filter	ARYG	€ 225,00	voorraad
6660293	ARYG12-14 3x 200mm incl. filter	ARYG	€ 245,00	voorraad
6660295	ARYG18 3x 200mm incl. filter	ARYG	€ 250,00	voorraad
6661095	ARY 24 -45 lage druk 4x200mm	ARYG	€ 293,00	voorraad
6661093	ARY 45 - 54 hoge druk 4x200mm	ARYG	€ 276,00	voorraad
Uitblaasplenum tbv Fujitsu ARY units				885
6660297	ARYG7-9 2x 200 mm geïsoleerd	ARYG	€ 310,00	voorraad
6660299	ARYG12-14 3x 200mm geïsoleerd	ARYG	€ 325,00	voorraad
6660301	ARYG18 3x 200mm geïsoleerd	ARYG	€ 350,00	voorraad
Plafondroosters				885
6660222	PS/APKW4 294 595x595	150 m3/h max.	€ 35,00	voorraad
6660233	PS/APKW4 369 595x595	350 m3/h max.	€ 40,00	voorraad
6660244	PS/APKW4 444 595x595	625 m3/h max.	€ 43,00	voorraad
6660026	Wervelrooster 595x595 PS/RWRN 160 *	125 m3/h max.	€ 42,00	voorraad
6660001	Wervelrooster 595x595 PS/RWRN 200 *	200 m3/h max.	€ 45,00	voorraad
6660028	Wervelrooster 595x595 PS/RWRN 250 *	275 m3/h max.	€ 47,00	voorraad
6660030	Wervelrooster 595x595 PS/RWRN 315 *	500 m3/h max.	€ 49,00	voorraad
6660032	Wervelrooster 595x595 PS/RWRN 355 *	550 m3/h max.	€ 70,00	voorraad
6660018	Geperforeerd rooster 595x595 PS/PPTZI 125***	150 m3/h max. aansl. 125	€ 95,00	voorraad
6660016	Geperforeerd rooster 595x595 PS/PPTZI 160***	260 m3/h max. aansl. 160	€ 110,00	voorraad
6660014	Geperforeerd rooster 595x595 PS/PPTZI 200***	400 m3/h max. aansl. 200	€ 124,00	voorraad
6660036	Geperforeerd rooster 595x595 PS/PPTZI 250**	600 m3/h max. aansl. 250	€ 149,00	voorraad
6661120	Geperforeerd rooster 595x595 PS/PP 595	losse grill	€ 23,00	voorraad
6660024	Filter aanzuigrooster 595x595 IG/PPF	incl. filter	€ 153,00	voorraad
Hulpstukken				885
6660020	Verzinkt verloopstuk RD 200 160		€ 6,30	voorraad
6660022	Verzinkt verloopstuk RD 200 125		€ 7,60	voorraad
6660055	Verzinkt verloopstuk RD 250 200		€ 7,80	voorraad
Hulpstukken				
6661089	Plenumbox toevoer geïsoleerd aansl. 200 mm		€ 72,00	voorraad
6661091	Plenumbox retourlucht aansl. 200 mm		€ 45,00	voorraad
6661082	Volumeregelaar KDM200	rond 200 mm	€ 22,00	voorraad
6660038	Volumeregelaar KDM250	rond 250 mm	€ 29,00	voorraad
6661058	Verbindingsstuk voor hulpstukken MDV 200	rond 200 mm	€ 2,49	voorraad
6660040	Verbindingsstuk voor hulpstukken MDV 250	rond 250 mm	€ 3,53	voorraad
6661084	Afblinddeksel 200mm		€ 3,71	voorraad
6661092	Flexibele slang SONOFLEX-25 10 mtr. 203 mm	geïsoleerd	€ 72,00	voorraad
6660042	Flexibele slang SONOFLEX-25 10 mtr. 254 mm	geïsoleerd	€ 87,00	voorraad
6661090	Klemband MCA	60-215	€ 0,94	voorraad
6660047	Klemband MCA	60-325	€ 1,23	voorraad
6660049	Pakket 1 (3x PS/PPTZI200 3x KDM200 6xMCA 1x Sonoflex25 203)****		€ 517,00	voorraad
6660051	Pakket 2 (4x PS/PPTZI200 4x KDM200 8xMCA 1x Sonoflex25 203) ****		€ 664,00	voorraad
6660053	Pakket 3 (4x PS/PPTZI250 4x KDM250 8xMCA 1x Sonoflex25 254) ****		€ 817,00	voorraad

* Geschikt voor fenol plenumbox aansl. 200mm 6661088

** Plenumbox heeft ovaal aansl. 250 mm dus gelijk op de binnenunit verlopen naar 250 mm en gebruik maken van SONOFLEX25 254 en volumeregelaar KDM 250

*** Geperforeerd rooster PS/PPTZI wordt geleverd incl. geïsoleerde plenumbox

**** Drukverlies 20Pa bij 400 of 600m3/h per rooster en 1,6 Pa per meter rechte slang

LET OP! ISOLATIE VAN DE VERZINKTE VERLOOPSTUKKEN IS NOODZAKELIJK

Inbedrijfstelling, inclusief aankoppelen tot 15 kw koelvermogen

Omschrijving	Prijs
Single split systeem	Netto
Kosten 1ste systeem	€ 375,00
Kosten 2de systeem (zelfde adres)	€ 155,00
Kosten 3de systeem (zelfde adres)	€ 155,00
Kosten 4de systeem (zelfde adres)	€ 155,00
Multi split systeem	
Kosten 1 buitendeel met 2 binnenunits	€ 485,00
Kosten 1 buitendeel met 3 binnenunits	€ 595,00
Kosten 1 buitendeel met 4 binnenunits	€ 700,00

Prijzen gelden alleen in Nederland. Tarieven inbedrijfstelling op de eilanden in overleg.

Tijdens de inbedrijfstelling zullen de volgende werkzaamheden door ons worden uitgevoerd:

1. Het aansluiten van de koelleidingen op de binnen- en buitenunit.
2. Het aansluiten van de stuurstroomkabel.
3. Drukbeproefing en lektesten, inclusief het dichtmaken van eventuele lekkages.
4. Het vacumeren (tot 270/2000micron).
5. Het leveren van het STEK logboek (alleen bij installatie > 3 kg).
6. Het beproeven, inregelen en in bedrijf stellen van de koelinstallatie.
7. Controle op lektheid met lekdetectieapparatuur (detectiegrens ca 5 ppm).
8. Controle functioneren eventueel geplaatste condenspomp.
9. Instructie aan het bedienend personeel over de bediening en het onderhoud van de koelinstallatie.

De belangrijkste voorzieningen voor een goed werkende installatie:

1. Fundatie en opstelling zodanig dat er voldoende controle en service-ruimte rondom de buitenunit aanwezig is.
2. Een veilige (VCA) toegang naar de installaties evt voorzien van klimmateriaal.
3. De binnen- en buitenunits op de juiste plaats/wijze gemonteerd /geplaatst.
4. De condensafvoer gemonteerd en getest.
5. De voedingskabel/voorziening moet aangesloten zijn tot in de werkschakelaar en voldoende afgezekerd volgens opgave van de leverancier.
6. De stuurstroomkabel tussen de buiten- en binnenunit moet bij de units op voldoende overlengte zijn.
7. De externe commando's, storingsmeldingen en beveiligingen aangesloten.
8. De koelleidingen ongeknikt en afgedopt gemonteerd volgens de RLK/STEK voorschriften en de uiteinden op overlengte bij de aansluitingen van de binnen- en buitenunit aanwezig, zodanig dat ze door onze monteur direct op de aansluitingen kunnen worden gemonteerd.

Bereikbaarheid:

Voor installaties die niet te bereiken zijn zonder klimmateriaal, dient de installateur zorg te dragen voor de juiste hulpmaterialen.

LET OP:

Indien de koeltechnici vóór of tijdens het inbedrijfstellen constateren dat één of meer van bovengenoemde punten niet gereed of volgens fabrieksinstructies is uitgevoerd, behoudt ThermoNoord B.V. zich het recht voor om de extra te maken kosten in rekening te brengen. Zo nodig wordt er een nieuwe afspraak gemaakt zodat er gelegenheid is om e.e.a. in orde te maken.

Alle handelingen die buiten het eigenlijke in bedrijf stellen door ThermoNoord B.V. vallen, worden door ons extra in rekening gebracht.

Prijzen inbedrijfstellingen voor split systemen boven de 15 kW koelvermogen in overleg. Big Multi en VRF systemen op aanvraag.

Garantievoorwaarden Fujitsu

De garantie voorwaarden zijn een aanvulling op de leveringsvoorwaarden van ThermoNoord B.V. d.d. 05-01-2009.

2 jaar garantie, waarvan 1 jaar volledig en 1 jaar aanvullend op onderdelen, bij inbedrijfstelling door F-gassen erkende monteur/installateur (huur laddier/ hoogwerker is te allen tijde voor rekening van de installateur/ eindgebruiker). Voor de compressor geldt specifiek een garantietermijn van 5 jaar. Dus 1 jaar volledig en 4 jaar aanvullend op het onderdeel. Plieger / ThermoNoord bepaald te allen tijde in het eerste jaar de serviceverlener. Zonder overleg vervalt de garantie.

Om in aanmerking te komen voor garantie, dienen de defecte onderdelen goed verpakt onder vermelding van type en serienummer en begeleidend schrijven opgestuurd te worden naar ThermoNoord Gorredijk tav Helpdesk. Pas na beoordeling en goedkeuring van de klacht volgt creditering.

Garantie is alleen van toepassing wanneer de bijgevoegde garantiekaart volledig is ingevuld en met een kopie van de aankoopfactuur wordt geretourneerd naar ThermoNoord Gorredijk tav de helpdesk.

Door installateur zelf geselecteerde en bestelde onderdelen kunnen wij niet retour nemen, en worden derhalve ook niet gecrediteerd.

Garantie is alleen van toepassing wanneer het systeem volgens de bijgeleverde installatie-instructies is aangesloten.

Garantie is alleen van toepassing wanneer het systeem wordt toegepast voor doeleinden waarvoor de apparatuur bestemd is.

Condenswaterpompen vallen niet onder de Fujitsu garantievoorwaarden. Hiervoor geldt een garantie zoals opgegeven door de fabrikant / leverancier. Voorrijkosten en arbeidsloon zijn hier niet inbegrepen.

ThermoNoord verleent geen garantie op door derden samengestelde systemen.

Elke installatie dient conform VCA 2008/05 veilig bereikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is zal de installateur/eindgebruiker hierin voorzieningen moeten treffen.

Uitgesloten zijn kosten voor koudemiddelvulling.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al onze overeenkomsten tot verkoop en levering worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons te worden overeengekomen. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle door ons gegeven productinformatie is pas bindend, en een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 dagen, schriftelijk geprotesteerd heeft. Voor transacties waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 3 werkdagen. Wij zijn gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten worden door ons voorbehouden.

3. Annulering

In geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij wordt 10% van de orderprijs (inclusief btw) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht onze volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden.

4. Prijzen

Onze prijzen zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief belastingen, taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro. Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling. In geval van wijzigingen hierin kan de eindprijs dienovereenkomstig herzien worden.

5. Levering en levertijd/transport

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte materiaal voor risico van de wederpartij. Het transport gebeurt volledig op risico van de wederpartij. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is, geschiedt levering binnen Nederland aan huis/bedrijf of werk van de wederpartij. Deelleveringen zijn toegestaan. Levertijden gelden bij benadering. Overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding. Annulering is alleen mogelijk na herhaalde levertijdsoverschrijding onzerzijds. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking bij aflevering onmiddellijk op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en vervolgens ThermoNoord te verwittigen binnen de 48u, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Zoniet kan ThermoNoord niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig. Alle goederen uit productgroep airco worden franco geleverd Nederland. Voor leveringen met een waarde kleiner dan € 250,- netto zullen administratiekosten worden aangerekend ten bedrage van € 15,-. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het leveradres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Zoniet worden de goederen niet gelost en zal een tweede franco worden aangerekend. Levering voor een bepaald uur is mogelijk mits betaling van transportkosten door de wederpartij. ThermoNoord is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.

Afroeporders: Een order op afroep zal 2 maanden te uwer beschikking staan. Minimaal 4 dagen voor de daadwerkelijke levering kan u het order "afroepen". Heel deze periode worden de goederen kosteloos uitsluitend voor u gereserveerd. Na 2 maanden zijn wij genoodzaakt om maandelijks een voorschot van 20% aan te rekenen op het nog af te roepen ordersaldo of de "onvoorwaardelijke" beschikbaarheid van de goederen vervalt. Het order blijft wel bestaan.

6. Overmacht

In geval van overmacht kunnen wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

7. Aansprakelijkheid/garantie

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen bepaald is in de wet. Voor door ons ingekochte goederen geldt de (eventuele) fabriek/leveranciersgarantie.

Op Fujitsu Split en Multi Split systemen verlenen wij de volgende waarborgen en garanties:

- Waarborgen of garanties gelden enkel indien het betreffende product correct gebruikt wordt binnen de opgegeven werkingslimieten in deze prijslijst.
- 6 maanden waarborg (waarborg behelst het gratis leveren van vervangonderdelen en de forfaitaire vergoeding van onkosten, zijnde werkuren en voorrijkosten):
 - > De 1ste interventie is ten laste van de installateur, hij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de ThermoNoord after sales helpdesk.

ThermoNoord voorziet in een onkostenvergoeding bij de 2de interventie tot herstelling:

- Voorrijkosten: €50 excl.btw
- Uurloon: €48/u excl.btw (Uitbetaald volgens het forfait systeem afhankelijk van het soort probleem).
- Koudemiddel R410A: €22/kg excl.btw
- Forfait aantal uren volgens het soort herstelling:
 - Omwisselen unit ≤ 24 3u+verpl.
 - Omwisseling unit > 24 6u+verpl.
 - Koeltechnische handelingen 3u + verpl.
 - Vervangen print, motor, elektronica 2u+verpl.
 - Vervangen compressor 4u+verpl.

Forfaitaire uren zijn niet cumuleerbaar, enkel de hoogste wordt in rekening gebracht per combinatie.

Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de installateur.

Forfaitaire uren worden enkel vergoed indien het factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de ThermoNoord Helpdesk (info@ThermoNoord.nl / 0900-202 18 77).

- 5 jaar garantie (garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen), d.w.z. op motoren, compressoren en elektronica mits vanaf het 2de jaar een onderhoud is uitgevoerd door een erkend techniek.

Op niet-Fujitsu toebehoren verlenen wij de volgende garanties:

- Garanties gelden enkel indien het betreffende product correct gebruikt wordt binnen de opgegeven werkingslimieten in deze prijslijst.
- 2 jaar garantie (garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen)
- Deze voorwaarden zijn geldig op producten uit de huidige prijslijst en dit zonder terugwerkende kracht.

8. Klachten

Klachten dienen binnen 8 dagen na levering (voor facturen 8 dagen na factuurdatum) schriftelijk bij ons te zijn ingediend. In geval van verborgen gebreken wordt aan de koper na de herstelling 12 maanden garantie verleend. Terugzending kan alleen na onze voorafgaande goedkeuring.

9. Betaling en eigendomsvoorbehoud

Behoudens andersluidende afspraak moet elke betaling contant gebeuren bij de ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de klant van rechtswege een verwijlijnterest verschuldigd van 1% per begonnen maand, berekend op het nog openstaande bedrag. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van het nog openstaande bedrag, met een minimum van €125,-. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlijnteresten. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons voldaan heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangezekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Zolang de betaling niet volledig gebeurd is, kunnen de goederen maar doorverkocht worden na ons schriftelijk akkoord, in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede koper. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kunnen wij aanspraak maken op een boete van €495,- per dag dat de wederpartij in gebreke blijft.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door ons samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals modellen, ontwerpen, tekeningen, specificaties e.d. blijven ons intellectueel eigendom en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van €250,- per dag dat de overtreding duurt.

11. Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waarin onze zetel is gevestigd.

Aanvulling Nederland. Wij hanteren de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie, uitgegeven door de vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr 119/1998. Uitzondering hierop is de garantietermijn voor airco: zie punt 7 hierboven vermeld. Alle genoemde prijzen zijn bruto, exclusief BTW.

